

東急電鉄(株) 工務部係員教育・資格認定講習会 受講申請書 兼 実務経歴書

本書類に押印した日付をお願いします。

一般社団法人 日本鉄道施設協会 会長 殿
東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 工務部統括部長 殿

受講券、認定証の送付先を記入願います。元請け会社の窓口担当者をあて先として下さい。

窓口担当者のあて先

郵便番号 100-2017

提出年月日

2020 年 3 月 9 日

郵送先 東京都渋谷区南平台町5-6

会社名

旗振り興業株式会社

会社名・部署 旗振り興業(株)・工務部

所在地

東京都渋谷区南平台町5-6

担当者名 畑 振子

代表者

計画本部本部長 計画太郎

電話番号 03-3366-2017

以下記載事項に相違ないことを証します。

※窓口担当先は元請会社をお願いします。(一次下請不可) ※必ず社印をお願いいたします。個人の私印は認めません。

新規の方は空白で結構です。

受付番号

整理番号

実際に受講者が所属している会社名を記入願います。「(株)・(有)」等を使用

申請会社名と同じでも記入願います。

※日本鉄道施設協会への到着期限は受験希望日の1ヶ月前の同日月まで。

受講申請、身体機能確認、申請資格				受講希望日・追加受講		実務経歴		建設工事業務経歴年数		鉄道営業線近接工事業務経歴年数	
				発注者		工 事		年月(年)月(月)		年 月 年 月	
(ふりがな)	みはり	いちろう		<input type="checkbox"/> クレバリン・学科受講希望日(記入)							
氏名	見張り	一郎	<input type="radio"/>	第1希望 6 月 21 日 <input type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM		東京急行電鉄		世田谷線地下化工事 軌道工事 西太子堂第1工区		2017/4	
				第2希望 6 月 22 日 <input type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM						2018/5	
申請会社名 所属会社名	申請会社名 旗振り興業(株)		所属会社名 旗の台(有)	※工事指揮者(安)は午前or午後を選択							
認定証番号 (新規空白)	8311712			<input type="checkbox"/> 工事責任者講習会なら ます(両受講 を発行します ※実施日は東 します。							
生年月日 (西暦記入)	1964 年 4 月 24 日 56 歳			身体機能検査結果(健康診断書結果に基づく判定) 視機能:矯正後0.7以上あること ※工事責任者(線)においては色覚正常であること。 矯正の有無を記載する欄を設けました。 矯正ありの方は氏名の右横に●が表示され、矯正なしの方は○が表示されます。 聴 力:両耳ともに異常が無く、通常作業に支障が無いこと 疾病、身体機能等:四肢および言語発声に異常がなく、通常作業に支障がないこと これらを確認したうえで良・否を選んでください。最下欄参照							
身体機能検査結果	視機能 良		視機能矯正 無	■ 受講 前回受講 該当項目 <input type="radio"/> <input type="radio"/> (線) 合格者講習会、実地訓練の受講無し							
申請資格 (○印選択)	工事責任者(線)	係員	列車見張り	工事指揮者(安)							
分類 (○印選択)	保線	土木	建築	測量							
新規・更新別	更新			※実地訓練再受講者は合格者講習会から受講する。 注)更新者で期限切れの場合には新規で申込みをして下さい。							
				線路関係工事請負業者工事施工規程細則4条の軌道工事に関する確認者						1	

代表者であっても個人の印鑑は使えません
受講者一人づつ押印願います。

線路関係工事請負業者施工規程細則第4条及び第7条に定める業務経歴要件が分かるように記載をお願いいたします。
※実務経歴年数を記入が無い場合には不適合となります。
必要な実務経歴の要件は講習のご案内にも記載しておりますのでご確認ください。

※各セルの大きさを変えることは可能ですがセルの位置変更は止めてください。

ここ部分は東急電鉄の押印箇所です。皆様は押さないようお願いします。

現資格種類	工事責任者(線)	係員	列車見張り	工事指揮者(安)	現有効期限	現認定証番号
		○		○	2020 年 3 月 31 日	8311712

自動表示

裏面に振り込み用紙(コピー)を貼付願います。 ※身体機能検査の確認項目(以降の内容を全て有していること) 視機能:片眼0.7(矯正後含む)以上 聴力:会話法により異常なし 疾病・身体機能:四肢および言語発声に異常が無く、通常作業に支障が無いこと。